



smartmöbel

www.smartmoebel.de




KÜCHENZEILE 270 CM WEIß MIT DUNSTABZUGSHAUBE, KÜHLSCHRANK UND SPÜLE - NAWA

Marke: Flex-Well

Bestell-Nr.: 700100.00011211

1350,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten



Technische Zeichnung	
Frontansicht	Seitenansicht
Abmessungen (mm):	
Breite	270
Tiefe	500
Höhe	100
Material: Melamin	
Farbe: Schwarz	
Montage: Unterbaumontage	
Anschluss: Elektrisch	
Leistung: 2000 W	
Energieeffizienzklasse: 28	
Lichtleistung: 10 W	
Lichtfarbe: Warmweiß	
Lichtstrom: 1000 lm	
Lichtausbreitung: 360°	
Lichtleistung pro Fläche: 100 lm/m²	
Lichtausbreitung pro Fläche: 360°/m²	
Lichtleistung pro Volumen: 100 lm/m³	
Lichtausbreitung pro Volumen: 360°/m³	
Lichtleistung pro Person: 100 lm/Person	
Lichtausbreitung pro Person: 360°/Person	
Lichtleistung pro Arbeitsplatz: 100 lm/Arbeitsplatz	
Lichtausbreitung pro Arbeitsplatz: 360°/Arbeitsplatz	
Lichtleistung pro Raum: 100 lm/Raum	
Lichtausbreitung pro Raum: 360°/Raum	
Lichtleistung pro Fläche (Raum): 100 lm/m²	
Lichtausbreitung pro Fläche (Raum): 360°/m²	
Lichtleistung pro Volumen (Raum): 100 lm/m³	
Lichtausbreitung pro Volumen (Raum): 360°/m³	
Lichtleistung pro Person (Raum): 100 lm/Person	
Lichtausbreitung pro Person (Raum): 360°/Person	
Lichtleistung pro Arbeitsplatz (Raum): 100 lm/Arbeitsplatz	
Lichtausbreitung pro Arbeitsplatz (Raum): 360°/Arbeitsplatz	
Lichtleistung pro Raum (Arbeitsplatz): 100 lm/Raum	
Lichtausbreitung pro Raum (Arbeitsplatz): 360°/Raum	
Lichtleistung pro Fläche (Arbeitsplatz): 100 lm/m²	
Lichtausbreitung pro Fläche (Arbeitsplatz): 360°/m²	
Lichtleistung pro Volumen (Arbeitsplatz): 100 lm/m³	
Lichtausbreitung pro Volumen (Arbeitsplatz): 360°/m³	
Lichtleistung pro Person (Arbeitsplatz): 100 lm/Person	
Lichtausbreitung pro Person (Arbeitsplatz): 360°/Person	

- Inklusive Einbauspüle (86 cm), Einbau-Kühlschrank, Einbau-Backofen, autarkes Glaskeramik-Kochfeld und Dunstabzug
- Fronten mit abgerundeten Kanten
- Pflegeleichte und robuste Oberflächen
- Arbeitsplatte mit stoß- und kratzfester Beschichtung
- Alle Türen mit Metallscharnieren
- Schubkästen und Auszüge auf Metall-Laufleisten und mit Metallbeschlägen - der Garant für Langlebigkeit
- Die Türen aller Schränke sind wechselseitig montierbar. Dies erleichtert die individuelle Platzierung
- Küchenzeile mit durchgehender Arbeitsplatte, 3,8 cm stark, ohne Ausschnitte für Kochfeld und Spüle - zur problemlosen Berücksichtigung der bauseitigen Wasser- und Stromversorgung
- Beckenmulde kann rechts oder links eingebaut werden

Bitte beachten Sie unsere Hinweise unter: Informationen zu Lieferumfang und Montage!

Lieferumfang:

- 1 x Geräteumbauschrank 60 cm für Backofen + Kühlschrank (1 Drehtür, 1 Nische f. integr. Kühlschrank, 1 Nische für Backofen, 2 Lüftungsgitter)
- 1 x Unterschrank 50 cm (1 Schubkasten, 1 Einlegeboden, 1 Drehtür)
- 1 x Küchen-Auszugs-Schrank 60 cm
- 1 x Spülen-Unterschrank 100 cm (2 Drehtüren)
- 1 x Hängeschrank 50 cm (1 Einlegeboden, 1 Drehtür)
- 2 x Kurz-Hängeschrank 100 cm (1 Klapptür)
- 1 x Arbeitsplatte 210 x 60 x 3,8 cm Beton-Optik, grau

Informationen zu Lieferumfang und Montage:

- Ohne Ausschnitte für Kochfeld, Spülen-Einbaubecken und Armaturen
- Ohne Armaturen und Dekorationen
- Lieferung per Spedition bis Bordsteinkante
- Alle Artikel werden zerlegt zum Selbstaufbau geliefert
- Schnelle Montage dank gut durchdachter Konstruktion
- Leicht verständliche Aufbauanleitung inklusive
- Für den stabilen und sicheren Stand ist bei Demi- und Hochschränken eine Wandbefestigung erforderlich!

Einbauspüle ESN 614 - Edelstahl 86 cm

Zum Einbau in alle Arbeitsflächen, Einsetzung von oben in die Arbeitsplatte

- Außenmaße (B x T): 86 x 43,5 cm
- Ausschnittsmaße (B x T): 83,6 x 41,1 cm
- Beckenmaße (B x H x T): 37 x 15 x 34 cm
- Edelstahl

- Becken mit Abtropffläche
- Geeignet für Unterschränke ab 45 cm
- Einlegerspüle mit gewölbter Randausführung
- inklusive Ventil
- inklusive Ab- und Überlaufgarnitur
- wechselseitig einsetzbar, da keine Hahnloch-Vorbohrung

E-Geräte:

Einbau-Kühlschrank PKM KS120.4A+EB

4-Sterne Kühlschrank mit Gefrierfach zum Einbau in 88er Nische

- Abmessung Gerät (B x H x T): 54 x 87 x 54
- Nutzvolumen Kühlen 105 l
- Nutzvolumen Gefrieren 15 l
- Energieeffizienzklasse A+
- eine Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung
- drei Türablagen
- zwei Eiereinsätze
- eine Glasablage

Einbaubackofen PKM F7

Einbaubackofen für Schrank-Nische mit autarkem Ceran-Kochfeld

- Einbaumaße Ofen (B x T x H): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm
- Energieeffizienzklasse A
- Nutzvolumen des Garraums: >65 l
- Funktionen Backofen: Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Auftauen, Oberhitze mit Grill, Oberhitze mit Grill und Umluft, Grill, Unterhitze
- Bedienpanel: Edelstahl

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld PKM KF4N

- Einbaumaße Kochfeld (B x T x H): 59 x 52 x 5,1 cm
- Abmessungen Aussägung (B x T): 56 x 49 cm
- Bedienpanel: Touch Control
- Material Kochfeld: Glaskeramik
- Anzahl Kochfelder: 4 Kochfelder
- Durchmesser Kochfelder: 1x140/220mm, 2x165mm, 1x165/270x165mm11052

Dunstabzugshaube PKM 9039X Glas schwarz

- Energieeffizienzklasse: B
- jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AECood): 44
- Fluidynamische Effizienz (FDEhood): 19

- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt: 61
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad: 48,6
- Klasse für den Fettabscheidegrad: F
- Einbaubreite: 60 cm Wandmontage
- Maximaler Luftstrom Qmax in ml/h: 326
- Abmessung (Breite/Tiefe/Höhe): 59,6 x 31,3 x 78-108 cm
- max. Geräuschemission re 1 pW: 63 dB/A
- LED-Beleuchtung 2 Watt
- Fettfilter aus Aluminium, spülmaschinenfest
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- Drucktastenbedienung
- optionales Zubehör: 1x CO4 Kohlefilter
- Teleskopkamin ausziehbar von bis: 40-73 cm