



Smart Easy Küchenzeile 270 cm Weiß mit Geschirrspüler und Kochmulde

- Die Küchenzeile Smart Easy Weiß mit einer Breite von 270 cm überzeugt durch schlichte Optik und ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.
- Die Küchenzeile besticht insbesondere durch die Kombination aus Design, Funktion und Robustheit.
- Alle Möbelteile werden in Deutschland gefertigt und zeichnen sich durch hochwertige Qualität aus.
- Zudem bieten die Küchenschränke viel Stauraum für Ihre Küchenutensilien.
- Die Arbeitsplatte wird ohne Ausschnitte in einer Stärke von 28 mm geliefert.
- Die Anordnung der Komponenten, sowie die Anschläge der Türen sind frei wählbar.
- Die Schränke sind zerlegt in Kartons verpackt, zur Selbstmontage.
- Entsprechende Montageaufbauanleitungen liegen selbstverständlich bei.
- Die Lieferung erfolgt ohne Dekoration per Spedition und wird Frei Bordsteinkante ausgeführt.

Lieferumfang:

Schränke:

- 1x halbhoher Geräteumbauschrank 60 cm, 133 cm hoch (1 Nische 88 cm hoch / 1 Drehtür / 1 Auszug)
- 1x Unterschrank 40 cm (1 Schubkasten / 1 Drehtür / 1 Einlegeboden)
- 1x Herdumbauschrank 60 cm (1 Nische für Einbauherd / 1 feste Blende)
- 1x Frontblende für teilintegrierten Geschirrspüler
- 1x Spülenunterschrank 50 cm (1 Drehtür)
- 1x Hängeschrank 40x53 cm (1 Drehtür / 1 Einlegeboden)
- 1x Hängeschrank 60x53 cm (1 Drehtür / 1 Einlegeboden)
- 1x Hängeschrank 50x53 cm (1 Drehtür / 1 Einlegeboden)
- 1x Arbeitsplatte 210 x 60 x 2,8 cm
- Front: Melamin Weiß Dekor
- Korpus: innen weiß, außen Sonoma Eiche Dekor
- Sockel und Arbeitsplatte: Sonoma Eiche Dekor
- Bügelgriffe aus Kunststoff in Edelstahl-Optik

Einbaugeräte:

Einbaukühlschrank PKM KS 120.4 A+EB

- Energieeffizienzklasse: A+ (Auf einer Skala von A+++ (niedriger Verbrauch) bis D (hoher Verbrauch))
- Energieverbrauch: 183 kWh/Jahr - Basierend auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h.
- Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.
- Gerätetyp (Klassifizierung): 7
- Bruttoinhalt: ca. 122 Liter
- Nettoinhalt Kühlen: 105 Liter
- Nettoinhalt Gefrieren: 15 Liter
- 4**** Gefrierfach
- Klimaklasse: N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
- Luftschallemission: 41 dB(A) re1 pW
- max. Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Abtauverfahren Kühlen: automatisch / Gefrieren: Manuell
- Regelbares Thermostat
- Kühlmittel: R600a
- 1 Glasablageboden
- 1 Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung
- 3 Türablagefächer
- 1 Gefrierfachklappe
- 2 Eiereinsätze
- Beleuchtung im Kühlteil
- 1 Kompressor
- Wechselbarer Türanschlag
- Schleppscharniere
- Abmessungen (HöhexBreiteXTiefe): 87 x 54 x 54 cm
- Nettogewicht: 31 kg

Geschirrspüler teilintegriert PKM DW12A++6TI

- Energieeffizienzklasse: A++(ausgedrückt als "Energieeffizienzklasse . . . auf einer Skala von A++ (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)")
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungseffizienzklasse, ermittelt gemäß Anhang VI Nummer 2 und ausgedrückt als Trocknungseffizienzklasse X auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- jährlicher Energieverbrauch: 259 kWh
- auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten
- mit geringer Leistungsaufnahme
- jährlicher Wasserverbrauch: 3080 L

- auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen.
- Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der
- Nutzung des Geräts ab.
- Geräuschemissionen: 49 dB/A
- Die Messung der Geräuschemissionen wird gemäß der Richtlinie 86/594/EWG ermittelt
- Funktionen:
 - 6 Programme
 - 4 Temperaturen (40/45/46/60°C)
 - LED-Kontrolllampen
 - Startzeitvorwahl 1-24 Std.
 - Bedienung über Elektronikasten
 - höhenverstellbarer oberer Korb
 - zwei Tassenhalter, klappbar
 - ein Besteckkorb
- Nennkapazität: 12 Gedecke
- Abmessung (B/H/T): 59,6 x 80,5 x 57,5 cm

PKM Einbauherd BIC3 I-KP-IX-2 mit 4 Platten Kochmulde

- Energieeffizienzklasse: Ausgedrückt als "Energieeffizienzklasse . . . auf einer Skala von A++ (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch)"
- Energieverbrauch pro Tag bei konventioneller Nutzung: 0,78 kW /h ermittelt bei Standardbeladung nach den Prüfverfahren der in Artikel 2 genannten harmonisierten Normen
- Ausstattung:- 3 Funktionen: Ober- oder Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze- Gehäusekühlung- Edelstahlblende- Knöpfe und Griff silberfarbig- Netto Backraumvolumen 60 l- Backofentür aus schwarzem Glas- 2 Glasschichten- 1 Tropfschale und 1 Grillrost
- Einbaumaße Herd (Breite/Höhe/Tiefe): 595 x 598 x 505 mm
- Geräuschemissionen: 52 dB /A
- Die Messung der Geräuschemissionen wird gemäß der Richtlinie 86/594/EWG ermittelt
- Edelstahl-Kochmulde mit 4 Kochplatten, davon 1x Blitzkochplatte
- 2x 145 mm (1 kW), 2x 180 mm (1,5 kW + 2 kW)
- Max. Leistung: 5,50 kW
- Einbaumaße Kochfeld (Breite/Höhe/Tiefe): 560 x 30 x 490 mm

Dunstabzugshaube PKM 6091H Edelstahl

1. Breite 60 cm
2. Energieeffizienzklasse: D (auf einer Skala von A+ (sehr effizient) bis F (weniger effizient))
3. Energieverbrauch pro Jahr: 77,0 kWh/Jahr

4. Fluiddynamische Effizienzklasse: E
5. Beleuchtungseffizienzklasse: G
6. Klasse für den Fettabscheidegrad: C
7. Luftschallemission bei max. Geschwindigkeit: 61 db
8. Wandmontage
9. Bedienung über 5 Drucktasten
10. Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit: 233 m³/h / 323 m³/h
11. Teleskopkamin ausziehbar von - bis: 40 - 78 cm
12. Gesamthöhe durch Teleskopkamin: 96 cm
13. Umluftbetrieb & Abluftbetrieb (bei Abluft in 's Freie - Mauerdurchführung 150mm Ø, Bohrung ca. 160 mm Ø)
14. Anschlußwert: 121 Watt
15. Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 28 Watt Halogen
16. 2 Stück Aluminium-Fettfilter, spülmaschinenfest
17. optionaler Kohlefilter für Umluftbetrieb: 2x CF130
18. Mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe, Abluftschlauch, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung
19. Geräteabmessung (BreitexTiefexHöhe): 60 x 47,5 x 58-96 cm
20. Nettogewicht 10,0 kg

Einbauspüle, Edelstahl, 86 cm inklusive Ab- und Überlaufgarnitur

Zur weiteren Information:

- Die Anlieferung (frei Bordsteinkante) wird seitens der Spedition telefonisch oder per Mail avisiert.
- Die Lieferung erfolgt ohne jegliche Dekoration.
- Die Arbeitsplatte wird ohne Ausschnitte geliefert.
- Für die Montage der Küchenzeile benötigen Sie ergänzend noch ein Herdanschlußkabel und einen Geruchsverschluß (Syphon).